



Aufbauempfehlung für NORIT-Fußbodenheizung

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**

TD/Hö/2.2011

Parkettart	Holzart	Voranstrich	Spachtelmasse	Klebstoff	Estrich
Mosaikparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
Stabparkett und Parkettriemen	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
Hochkantlamellenparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
10 mm Massivparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
Mehrschichtparkett	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
*Massivholzdielen mit Nut- und Feder	alle	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	ARDEX PREMIUM AF 2420	NORIT-Fußbodenheizung
		*Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser			

*Bei Massivdielen Dicken-Breiten Verhältnis von mehr als 1:4, ist eine Einzelfreigabe notwendig

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

ARDEX GMBH

Telefon: +49 (0) 2302 664-362
Fax: +49 (0) 2302 664-373
e-mail: kundendienst@ardex.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.



Aufbauempfehlung für NORIT-Fußbodenheizung

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**

TD/Hö/2.2011

Keramik	Voranstrich	Spachtelmasse	Fliesenkleber	Estrich
Fliesen	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX X 77 / ARDEX X 78, Boden	NORIT-Fußbodenheizung
Feuchtigkeitsunempfindliche Natursteine	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX S 28 / ARDEX S 28 W	NORIT-Fußbodenheizung
Feuchtigkeitsempfindliche Natursteine	*ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion	*ARDEX K 15 DR Glätt und Nivelliermasse	*ARDEX S 28 / ARDEX S 28 W	NORIT-Fußbodenheizung
	*Im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt	*Wenn erforderlich	*In Wohnbereichen ist mit ARDEX 1K Dichtmasse abzudichten	

Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

ARDEX GMBH

Telefon: +49 (0) 2302 664-362
Fax: +49 (0) 2302 664-373
e-mail: kundendienst@ardex.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.



Aufbauempfehlung für NORIT-Fußbodenheizung

NORIT
Ein Produkt von **Lindner**

TD/Hö/2.2011

Belagstyp	Voranstrich	Spachtelmasse	Klebstoff	Estrich
PVC-Beläge	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 2100	NORIT-Fußbodenheizung
Gummibeläge bis 2,5 mm	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 2100	NORIT-Fußbodenheizung
Gummibeläge bis 4 mm	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF2224*	NORIT-Fußbodenheizung
Teppichböden	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Fußbodenheizung
störrische Teppichbeläge	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Fußbodenheizung
Nadelvlies	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF260	NORIT-Fußbodenheizung
SL Fliesen	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX AF 900	NORIT-Fußbodenheizung
Linoleum	*ARDEX P 52 Grundierkonzentrat	ARDEX K 14 Systemspachtelmasse ARDEX K 11 Objektpachtelmasse	ARDEX PREMIUM AF 260	NORIT-Fußbodenheizung
	*Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt			

*Auf Anfrage
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten

ARDEX GMBH

Telefon: +49 (0) 2302 664-362
Fax: +49 (0) 2302 664-373
e-mail: kundendienst@ardex.de

Wichtiger Hinweis:

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser Auskunft zugrunde liegen.